

Dobra, dn. 20.08.2008r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.SG.341-44/08r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „*Modyfikacja drogi ul. Zgodna w m. Mierzyn*”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) w załączniku nr 8 do SIWZ – specyfikacja techniczna, doprecyzowany zostaje zapis dotyczący właściwości geowłókniny poprzez dodanie poniższego:

„*Charakterystyka geowłókniny:*

masa powierzchniowa-190g/m²

grubość przy nacisku poniżej 2kN/m² - 0,54mm

grubość przy nacisku poniżej 200kN/m² - 0,48mm

rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien - 12,8kN/m

wytrzymałość na rozciąganie przy 5% wydłużeniu wzdłuż i w poprzek włókien -5,7kN/m

sila przy przebiciu - 1970 N

wytrzymałość na rozciąganie - 560N

wytrzymałość na wyrwanie przy kopaniu - 1100N

wielkość przepływu przy słupie wody 10cm - 31l/m²

szerokość właściwa otworów 57mikrometrów

wodoprzepuszczalność przy obciążeniu poniżej 20kN/m² - 1,4

wodoprzepuszczalność przy obciążeniu poniżej 200kN/m² - 1,0

Geowłóknina musi posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania.”

WÓJT
Teresa Dera