

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-36-00, tel. 091-422-36-07

Gmina Dobra
Ul. Szczecińska 16A
72-003 Dobra

Adres korespondencyjny:
INBUD
Biuro Projektów
Ul. Kwiatkowskiego 13/32
71-004 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021.115.2018.EP

Data: 2018-06-19

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z planowanej kanalizacji deszczowej w ul. Korzennej i Cynamonowej do kanału deszczowego w ul. Korzennej w miejscowości Bezrzecze uprzejmie informuję, że:

1. Włączenie planowanej kanalizacji deszczowej w ul. Korzennej i Cynamonowej na terenie Bezrzecza zaprojektować do kanału deszczowego \varnothing 0,80 m w ul. Korzennej. Miejsce włączenia: studzienka KG21 o projektowanej rzędnej dna 33,02m n.p.m
2. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.
3. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
4. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wydania.
5. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. A/a

Z up. Wójta Gminy
Irena Zębała
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji