



PŁYTKI GRESOWE
WYLEWKA JASTRYCHOWA
STYROPIAN PS20
2X PAPA ASFALTOWA
PŁYTA ŻELBETOWA ZBROJONA
SIATKA, # 15x15 Ø10
WARSTWA DOCIŚKOWA
JASTRYCH CEMENTOWY
PODKŁAD BETONOWY B15
WARSTWA WYRÓWNAWCZA-UBITY PIASEK

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁĄTĄY/KONTRŁĄTĄY
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 18/10
STYROPIAN 18cm
ZABUDOWA POD ŁĄTĄY ŁAMINOWANE PCV
ŁĄTĄY ŁAMINOWANE PCV

02				
01				
Rewizja	Opracował		Opis	Sprawdził Data
Nazwisko	Podpis	<p>Investor: Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, Dobra</p> <p>Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody Dohłyce</p> <p>Projekt: Dohłyce, budowa nowej stacji uzdatniania wody</p>		
Projektował: Tomasz Zakrzewski mgr inż. arch. nr upr. 9/10/SLOKK				
Sprawdził: Tomasz Hareziak mgr inż. arch. nr upr. 100/02				
Prowadzący projekt: Waldemar Kaczmarezyk				
		Część: Tytuł:	01 - Budowlana Przekrój podłużny	

Ściany wewnętrzne wyłożone płytkami ceramicznymi do wys +2,0 m nad poz. posadзки.