


LEGENDA:



LEGENDA:

Stropodach - podciefi		
D.3.	Warstwa hydro i termooizolacji j.w.	
	Stop gęstoizolacji TERVA	34cm
	Termooizolacja z wełny mineralnej Rasasound (jak w punkcie 5.1)	16cm
	Pustka instalacyjna	min. 60cm
	Sufit powieszony 1x płyt cementowa - włóknowa	1,2cm
Stropodach - sala gimnastyczna		
D.4.	Warstwa hydro i termooizolacji j.w.	
	Stop gęstoizolacji TERVA	34cm
	Pustka instalacyjna	
	Sufit powieszony;	min. 55cm
	folia naprężana - elastyczny materiał PVC np. Butrol® (1/8 sz dci)	
Stropodach - forum		
Df.1.	Papa termozgrzewalna w systemie dwuwarstwowym NRD (np. w systemie Isopaf);	
	- papa wierzchniego krycia (FireSmart Duo Top Sztykli Profil S85)	
	- papa podłożowa (układana mechanicznie np. FireSmart Duo Baza)	
	kub w systemie z membrana dachowa z posadowieniem odp. ogn.	
	(np. Isopaf Monoplan FMC, kolor jasno szary RAL 7003)	
	Wełna mineralna - układ spadkowy;	
	- 2x warstwa wełny dachowej gr. 15cm układanej równocześnie	30cm
	Błacha trapezowa	3,5cm
	Dźwiger dachowy wg. rys. konstrukcyjnego	
	Podłoga sufitowa z płyt gipsowych 60 x 60 cm akustycznych, dekoracyjnych, perforowalnych w kolorze brzozy spakowanej PN-B-021515-04: 2015-06	1,25cm
ZESTAWIENIE WARSTW POSADZKI		
POSADZKA NA GRUNCIE - pom. dydaktyczne, korytarze		
P.1.	Wylewka PVC heterogeniczna	2cm
	Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa	5cm
	Wylewka betonowa C 20 zbrojona włóknami poliestrowanymi	
	Warstwa rozdzielcza z folii PE 0,15mm - wywirlęta na ścianę	
	Płyty styropianowe EPS 200-086 (FS 30) układane młankowo	5cm
	Płyty styropianowe EPS 100-086 (FS 20)	
	Isolacja podłoga 2x papa zgrzewalna lub membrana syntetyczna	
	Podkład gruntujący z masy bitumicznej	
	Płyta betonowa C15/20	30cm
	Podłoga betonowa zgrzewana	25cm



INWESTYCJA	AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEDSZKOLA przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Im. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE, ul. KOLOROWA 27, 72-006 MIERZYN Dz. nr ew. 2289/19, 269/20, obciąż Mierzyn 3, gm. Dobra			
INWESTOR	GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczecińska 16a			
<h1 style="text-align: center;">MASTER PROJEKT</h1> <h2 style="text-align: center;">BEATA EWA IŻYKOWSKA</h2> <p style="text-align: center;">71-307 SZCZECIN, ul. Adama Mickiewicza 83/5 tel. 513 153 038; 801 585 441 masterprojekt.szczecin@gmail.com www.master-projekt.com</p>				
GENERALNY PROJEKTANT	arch. JACEK IŻYKOWSKI			
ROZDZIAŁ INWESTYCJA	OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY			
KATEGORIA OBIEKTU	IX / BUDYNK OŚWIATY			
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
Funkcja	MIĘK / NAZWIŚCIE	NR UPR.	PODPIŚ	
PROJEKTOWAŁ:	arch. Jacek Iżykowski	3/87		
OPRACOWAŁA	arch. Beata Iżykowska			
OPRACOWAŁA	arch. Magdalena Zgorzelska-Burlik			
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Spiewak	245/Sz/94		
TREŚĆ RYSUNKU				
<h2 style="text-align: center;">PRZEDKROJE III - III</h2>				
DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA	
MARZEC 2018	A-04	A	1:100	