

**WÓJT**

**GMINA DOBRA**

**DROGA GMINNA w m. BEZRZECZCE  
NA dz. nr 66/86 ŁĄCZNIK ULIC  
GÓRNEJ I CYNAMONOWEJ**

**DZIAŁKA NR 66/86 i dr.  
71  
BEZRZECZE  
gm. Dobra Szczecińska**

**STREKUR**  
Sp. z o.o.  
71-004 Szczecin, ul. Grodzka 2  
Biuro: 71-560 Szczecin  
ul. Heyki 27, tel./fax (091) 485-33-3

DROGOWY

**PROJEKT BUDOWLANY**

DROGOWA

Projektował:

**Sprawdził:**

Tvůj vysůnku:

**Przekrój konstrukcyjny**  
**pasa włączenia i wyłączenia**

Data opracowania:	LIPIEC 2013 r.	Skala rysunku:	1:25	Nr rysunku:	3b
----------------------	-------------------	-------------------	------	----------------	----

**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE**  
Kopiuwanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorstwa

**jezdnia ulicy**  
Górnjej 0,00 +0,02 +0,03

**pas wyłączenia**  
2,50

**CHODNIK**  
2,00

Elevations: +0,08, +0,18, +0,23, +0,27

Gradients: 2%

**Materials and Dimensions:**

- obrzeże bet. 8x30 cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- koszka betonowa brukowa gr. 6cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- mieszanka piasku z cementem  $R_m = 1,5 \text{ MPa}$  gr. 10 cm
- krawężnik bet. 15x 30 cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława z bet. C12/15 z oporem

**Dimensions:**

- 20
- 15
- 35

**Materials and Dimensions (Right Side):**

- koszka betonowa brukowa gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, grubości 3cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubość 25cm
- grunt stabilizowany cementem  $R_m = 2,5 \text{ MPa}$  gr. 25 cm
- krawężnik bet. 15x 30 cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława z bet. C 12/15 z oporem