



Urząd Gminy Dobra

ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Dobra, 31.07.2026 r.

Pan Marcin Sobierajski

Radny Gminy Dobra

Nasz znak: SG.003.55.2026.AB

Odpowiadając na interpelację z dnia 17 lipca 2026 r., przekazaną przez Przewodniczącą Rady Gminy Dobra w dniu 20 lipca 2026 r., dotyczącą zgodności gminnego systemu monitoringu z przepisami o ochronie danych osobowych, zakresu funkcji kamer oraz oznakowania obszarów objętych monitoringiem, przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji.

1. Gminny system monitoringu został uruchomiony w dniu 25 sierpnia 2025 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2024 r. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony w dniu 31 października 2023 r.
2. W ramach gminnego systemu monitoringu funkcjonuje obecnie 66 kamer, zlokalizowanych w 27 punktach na terenie miejscowości wskazanych w załączniku tabelarycznym. Szczegółowe zestawienie lokalizacji poszczególnych kamer, ich zasięgu oraz liczby tablic informacyjnych przedstawiono w załączniku. Ponadto w 2 pojazdach służbowych zainstalowane są po dwie kamery rejestrujące przód i tył.
3. Szczegółowe zestawienie obejmujące lokalizację poszczególnych kamer, producenta, markę i model, typ urządzenia, datę uruchomienia, zakres obserwowanego obszaru oraz podmiot odpowiedzialny za obsługę systemu przedstawiono w załączniku tabelarycznym.
4. Tak. W ramach gminnego systemu monitoringu rejestrowany jest wyłącznie obraz. System nie rejestruje ani nie zapisuje dźwięku. Informacje dotyczące technicznych możliwości poszczególnych kamer w zakresie dźwięku przedstawiono w odpowiedzi na pytania 5 i 6.

5. Kamery obu modeli stosowanych w gminnym systemie monitoringu, tj. kamery stałe Hikvision DS-2CD3686G2-IZS oraz kamery obrotowe PTZ Hikvision DS-2DF8C825IXG-EL, posiadają techniczną możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu aktywnego.
6. W żadnej z kamer nie jest obecnie podłączony mikrofon zewnętrzny. W punkcie zlokalizowanym na terenie rekreacyjnym w Bezzreczu dodatkowo zainstalowano głośnik umożliwiający wyłącznie nadawanie komunikatów głosowych przez operatora monitoringu. Głośnik ten nie służy do rejestrowania ani zapisywania dźwięku.

Szczegółowe zestawienie funkcji modeli kamer przedstawiono w odpowiedzi na pytanie nr 15.

7. Żadna z kamer nie ma wbudowanego mikrofonu, do żadnej z kamer nie był ani nie jest podłączony dodatkowy mikrofon zewnętrzny. W związku z tym w okresie funkcjonowania gminnego systemu monitoringu nie rejestrowano ani nie zapisywano dźwięku. Funkcje te nie były wcześniej aktywne, dlatego nie zachodziła potrzeba ich wyłączania ani podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie ich przed ponownym uruchomieniem.
8. Nie przeprowadzono odrębnej kontroli technicznej w formie protokołu dotyczącej rejestracji dźwięku. Brak rejestracji i zapisu dźwięku wynika z konfiguracji systemu oraz z faktu, że do żadnej z kamer nie podłączono mikrofonu zewnętrznego.
9. Nie. W okresie funkcjonowania gminnego systemu monitoringu nie rejestrowano ani nie zapisywano dźwięku. Funkcje związane z rejestracją dźwięku nie były aktywne ani wykorzystywane.
10. Żadna z kamer wchodzących w skład gminnego systemu monitoringu nie posiada funkcji ANPR, LPR ani innej równoważnej funkcji automatycznego rozpoznawania, odczytywania i zapisywania numerów rejestracyjnych pojazdów.
11. System monitoringu nie dokonuje automatycznego odczytu ani rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów. W uzasadnionych przypadkach operator monitoringu może, na podstawie obrazu zarejestrowanego i przechowywanego w systemie, dokonać odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu, o ile jakość i

zakres zarejestrowanego obrazu na to pozwalają. Odczyt może nastąpić z obrazu na z nagrania archiwalnego, w tym po ręcznym powiększeniu obrazu. Może to mieć miejsce w szczególności w związku z ujawnieniem czynu zabronionego, kolizji lub wypadku. W zakresie powtórnego pytania odpowiedź pozostaje taka sama jak w pkt 10.

12.Nie. System nie umożliwia wyszukiwania pojazdu według numeru rejestracyjnego, ustalania historii lub trasy jego przejazdu, tworzenia list obserwowanych pojazdów ani generowania automatycznych alertów dotyczących określonych pojazdów lub numerów rejestracyjnych.

13.Gmina nie prowadzi odrębnego przetwarzania numerów rejestracyjnych w ramach funkcji ANPR/LPR ani nie tworzy bazy danych numerów rejestracyjnych. Numer rejestracyjny może być widoczny na obrazie zarejestrowanym przez kamerę, jeżeli znajduje się w zakresie obserwowanego obrazu. W takim przypadku stanowi element zarejestrowanego obrazu, a przetwarzanie nagrania odbywa się w ramach celów i podstawy prawnej właściwych dla gminnego systemu monitoringu.

14.System nie posiada i nie wykorzystuje funkcji automatycznej analizy obrazu polegających na:

- ❑ automatycznym wykrywaniu i klasyfikowaniu osób lub pojazdów w zakresie wskazanym w pytaniu;
- ❑ automatycznym śledzeniu przemieszczania się osób lub pojazdów;
- ❑ rozpoznawaniu twarzy;
- ❑ wyszukiwaniu określonej osoby na nagraniach z wielu kamer lub z różnych okresów.

Model DS-2CD3341G2E-I według producenta posiada **detekcję ruchu z rozróżnianiem celów typu człowiek i pojazd**. Kamera wykorzystuje funkcje detekcji ruchu i, w zakresie określonym konfiguracją urządzenia, rozróżniania obiektów typu człowiek i pojazd. Funkcje te nie stanowią rozpoznawania tożsamości osób ani rozpoznawania twarzy. System nie wykorzystuje funkcji identyfikacji osób, automatycznego rozpoznawania twarzy, tworzenia historii przemieszczania się osób ani wyszukiwania określonej osoby na nagraniach z wielu kamer.

Szczegółowe zestawienie funkcji dostępnych technicznie, aktywnych, wykorzystywanych i wyłączonych przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 15.

15. Pytanie nie wskazuje jednoznacznie, o jakie dodatkowe funkcje kamer lub oprogramowania chodzi. Funkcje kamer przedstawia poniższe zestawienie.

Funkcja	Dostępna technicznie	Aktywna	Faktycznie wykorzystywana	Wyłączona
Rejestracja obrazu	Tak	Tak	Tak	Nie
Podłączenie mikrofonu zewnętrznego – DS-2CD3686G2-IZS	Tak	Nie	Nie	Nie
Podłączenie mikrofonu zewnętrznego – DS-2DF8C825IXG-EL	Tak	Nie	Nie	Nie
Podłączenie mikrofonu zewnętrznego – DS-2CD3341G2E-I	Nie	Nie	Nie	Nie
Rejestracja dźwięku	Tak – w dwóch modelach stacjonarnych po podłączeniu mikrofonu	Nie	Nie	Nie
Wykrywanie dźwięku	Tak – w dwóch modelach stacjonarnych	Nie	Nie	Nie
Dwukierunkowa komunikacja audio	Tak – w dwóch modelach stacjonarnych	Nie	Nie	Nie
ANPR/LPR	Nie	Nie	Nie	Nie
Rozpoznawanie twarzy	Nie	Nie	Nie	Nie
Automatyczne śledzenie osób/pojazdów	Nie	Nie	Nie	Nie
Automatyczne wyszukiwanie osoby na wielu nagraniach	Nie	Nie	Nie	Nie

Funkcja	Dostępna technicznie	Aktywna	Faktycznie wykorzystywana	Wyłączona
Detekcja ludzi i pojazdów DS-2CD3341G2E-I	Tak – w zakresie funkcji detekcji	Konieczna konfiguracja	NIE	brak konfiguracji
Maski prywatności	Tak	Tak, zastosowane w kamerach stacjonarnych	Tak	Nie

16. Tak. Przed uruchomieniem systemu dokonano sprawdzenia zakresu widoczności poszczególnych kamer. W przypadkach, w których było to konieczne z uwagi na ochronę prywatności, zastosowano maski prywatności ograniczające zakres rejestrowanego obrazu.

17. Informacje dotyczące dróg wjazdowych, wejść oraz innych miejsc, które znajdują się w zakresie widoczności poszczególnych kamer, przedstawiono w załączniku tabelarycznym.

18. Tak, w odniesieniu do poszczególnych, wyodrębnionych obszarów objętych monitoringiem, przy których znajdują się wejścia lub wjazdy, umieszczono tablice informacyjne umożliwiające zapoznanie się z informacją o monitoringu przed wejściem lub wjazdem na dany obszar. Tablice informacyjne nie zostały umieszczone przy wjazdach do miejscowości ani na granicach administracyjnych gminy Dobra. Nie przyjęto takiego sposobu oznakowania, ponieważ obszarem objętym monitoringiem nie jest cała gmina Dobra, lecz określone, wskazane w załączniku obszary lub punkty. W związku z tym oznakowanie zostało rozmieszczone przy poszczególnych obszarach objętych monitoringiem, w sposób umożliwiający poinformowanie osób o monitorowaniu danego obszaru. Przyjęty sposób oznakowania został opracowany z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń dotyczących obowiązku informacyjnego w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego¹. Warto również wskazać, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK dotyczącym funkcjonowania monitoringu w Gminie Wschowa nie sformułowano zaleceń odnoszących się do braku oznakowania

¹ Krzysztof M. Król, Zespół Analiz i Strategii Urząd Ochrony Danych Osobowych: Jak realizować obowiązek informacyjny przy monitoringu wizyjnym?

wjazdów do miejscowości, a sposób oznakowania monitorowanych obszarów był oparty na oznaczeniu konkretnych miejsc objętych monitoringiem². Ponadto art. 9a ust. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wskazuje, że „*Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków*”.

19. Wykaz tablic informacyjnych przedstawiono w załączniku tabelarycznym. W odniesieniu do montażu poszczególnych tablic dokładne daty nie zostały ustalone. Tablice były montowane przez wykonawcę systemu w okresie poprzedzającym uruchomienie monitoringu, tj. przed 25 sierpnia 2025 r., prawdopodobnie w pierwszej połowie sierpnia 2025 r.
20. Gminny system monitoringu obejmuje określone punkty i obszary, a nie całe miejscowości ani całą gminę Dobra. Z tego względu tablice informacyjne zostały umieszczone przy monitorowanych punktach i obszarach, a nie przy wszystkich drogach wjazdowych do miejscowości. W związku z powyższym Gmina nie planuje obecnie instalowania tablic informacyjnych przy wszystkich wjazdach do miejscowości, ponieważ nie odpowiadałoby to zakresowi obszarowemu funkcjonującego systemu monitoringu.
21. Tak. Informacje dotyczące administratora danych, celu i podstawy prawnej przetwarzania, zakresu rejestrowanych danych, okresu przechowywania danych, danych kontaktowych inspektora ochrony danych oraz miejsca udostępnienia pełnej informacji zostały zawarte w pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu. W klauzuli informacyjnej wskazano również zakres funkcjonowania systemu, w tym fakt, że system rejestruje obraz. System nie rejestruje dźwięku, nie posiada funkcji automatycznego odczytu i rozpoznawania

² Wystąpienie pokontrolne I/23/002 – Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego w miastach województwa lubuskiego, str. 14.

numerów rejestracyjnych oraz nie wykorzystuje funkcji automatycznej analizy obrazu wskazanych w pytaniu 14.

22. W załączeniu do odpowiedzi na interpelację udostępniam:

- ☐ numery katalogowe kamer i rejestratorów;
- ☐ zestawienie funkcji systemu, z podziałem na funkcje dostępne technicznie, aktywne, wykorzystywane oraz wyłączone wykazano tabelarycznie w odpowiedzi na pytanie 6 i 15;
- ☐ dokumentację konfiguracji funkcji dźwięku i automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych – nie dotyczy, ponieważ system nie posiada takich funkcji;
- ☐ analizę ryzyka wraz z oceną skutków dla ochrony danych osobowych, sporządzoną przez inspektora ochrony danych osobowych;
- ☐ regulamin monitoringu;
- ☐ wzór tablicy informacyjnej;
- ☐ pełną klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu.