

Szczecin, dnia 8 listopada 2021 r.

Z.Arch.5161.139.2021.AK

1. [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED]
2. [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]

#### DECYZJA Nr 2077/2021

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), § 1 ust. 1, pkt 7, § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 81) oraz w oparciu o art. 104 Kpa (t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku [REDACTED] zam. w Bezrzeczu oraz Pana [REDACTED] zam. w Szczecinie, z dn. 13 października 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu: 2 listopada 2021r.),

#### Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie pozwala

Wnioskodawcom na przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z programem opracowanym przez archeologa Pana Marka Dworaczyka, na terenie stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr Kościno, stan. 6 (AZP 30-04/151), w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla celów mieszkaniowych, na terenie dz. nr 11/167, 11/1 obr. Kościno, gm. Dobra.

Określa się warunki zobowiązujące wykonawcę badań archeologicznych do:

- 1) przeprowadzenia badań archeologicznych w obrębie inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego;
- 2) badania należy prowadzić w warunkach umożliwiających obserwację i poprawną eksplorację archeologiczną (np. brak opadów, odpowiednia temperatura powietrza, niezamarznięty grunt). Roboty ziemne na terenie objętym ochroną konserwatorską należy prowadzić ręcznie. Prace te powinny być wykonywane pod stałym nadzorem i wg zaleceń wydawanych przez Wykonawcę prac archeologicznych, co do sposobu prowadzenia prac ziemnych. Dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego wyłącznie do usunięcia humusu oraz w przypadku, gdy nie stwierdzi się występowania obiektów zabytkowych, warstw kulturowych oraz ruchomego materiału zabytkowego;
- 3) zadokumentowania ujawnionych obiektów i wyeksplorowania ich w całości (w granicach inwestycji);
- 4) wykonania dokumentacji z przeprowadzonych badań, która winna zawierać m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektów w skali 1:100 lub dokładniejszej (w 2 egz.); plany oraz profile poszczególnych obiektów wykonane w skali 1:20; sprawozdanie z badań z opisem zadokumentowanych warstw i obiektów wraz z ich nr inwentarzowym (w 2 egz.); inwentarze zabytków wydzielonych i masowych oraz wykonanej dokumentacji

- rysunkowej i fotograficznej (w 2 egz.); fotografie obiektów i warstw; podstawowa dokumentacja fotograficzna musi zawierać odpowiedniej wielkości skalę, tabliczkę oraz strzałkę wskazującą północ; zdjęcia planów należy w miarę możliwości wykonywać pionowo w dół np. przy pomocy przystosowanej tyczki fotograficznej; zdjęcia profili należy wykonywać prostopadle do dokumentowanych profili; plan sytuacyjny z zaznaczonymi obszarami przebadanymi i odkrytymi obiektami (w 2 egz.); karty katalogowe zabytków wydzielonych wg wzoru kart Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu; wykaz form wydzielonych zabytków ruchomych (w 2 egz.). Jeden z ww. egzemplarzy dokumentacji należy przekazać do WUOZ w Szczecinie, drugi powinien trafić do muzeum wydającego zgodę na przyjęcie ew. archeologicznych zabytków ruchomych;
- 5) dokumentację przebiegu badań archeologicznych oraz opracowanie wyników tych badań należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć;
  - 6) w przypadku pozytywnego wyniku badań należy wykonać aktualizację karty KEZAL dla stanowiska (w 3 egz., wg wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu MKiDN z dnia 26.05.2011 r. wraz ze zmianami z dnia 10.09.2019 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, zgodnie z zaleceniami instrukcji NID);
  - 7) po zakończeniu badań archeologicznych teren badań należy uporządkować (w tym zasypać otwarte wykopy archeologiczne, w których zakończono eksplorację);
  - 8) w przypadku przerwania prac, bez względu na przyczynę ich wstrzymania, odsłonięte obiekty oraz nawarstwienia archeologiczne należy zabezpieczyć przed działaniem czynników zewnętrznych;
  - 9) zakonserwowania ruchomego materiału zabytkowego zarówno wydzielonego, jak i masowego;
  - 10) zabezpieczenia materiału zabytkowego w tym m.in.: winien być pakowany wg zasad stosowanych w Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu; kartony są opisane od zewnątrz, wszystkie zabytki posiadają metryczki, ceramika jest myta;
  - 11) niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres prac archeologicznych;
  - 12) opracowania wyników badań specjalistycznych, jak np.: zoologicznych (dot. przypadku występowania materiału kostnego);
  - 13) przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków opracowania wyników badań archeologicznych oraz wykazu materiału zabytkowego wraz z oświadczeniem Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu o przyjęciu 1 egz. kompletu dokumentacji i materiału zabytkowego w terminie do sześciu miesięcy od dnia zakończenia prac terenowych;
  - 14) dokumentacja badań archeologicznych winna zawierać wszystkie elementy określone w załączniku do cytowanego Rozporządzenia MKiDN.

Według oświadczenia przekazanego przez Wnioskodawcę badaniami archeologicznymi będzie kierował archeolog – Pan Marek Dworaczyk, zam. w Szczecinie.

Pozwolenie wydaje się na okres: do dnia 31 grudnia 2022 r.

#### Uzasadnienie

Dnia 2 listopada 2021 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr Kościno, stan. 6 (AZP 30-04/151), w związku z realizacją

inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla celów mieszkaniowych, na terenie dz. nr 11/167, 11/1 obr. Kościno, gm. Dobra.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronie bez względu na stan zachowania podlegają zabytki archeologiczne będące w szczególności pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa i relikami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie badań archeologicznych wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przeprowadzenie prac archeologicznych w trakcie realizacji robót ziemnych ma na celu udokumentowanie w źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania tych prac obiektów zabytkowych, warstw kulturowych i zabytków ruchomych pochodzących ze starożytności, wczesnego średniowiecza i średniowiecza oraz ich eksplorację.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane na terenie zabytków archeologicznych zobowiązana jest, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty niezbędnych badań archeologicznych.

Wskazany przez Inwestorów wykonawca badań archeologicznych posiada zgodnie z art. 37e przytoczonej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych.

Wobec spełnienia przez Inwestorów wymogów określonych przepisami prawa, tj. przytoczonej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, należało orzec jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17), za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków lub Minister właściwy do spraw kultury może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Inwestorów z obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec ZWKZ. Z dniem doręczenia ZWKZ oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Zachodniopomorski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków  
*[Signature]*  
Tomasz Wołender