

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni zewnętrznej w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności
ADRES INWESTYCJI : Kościno, nr dz. 7/74, obr. Kościno, gmina Dobra, powiat policki
INWESTOR : Gmina Dobra Szczecińska
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gawel Biedunkiewicz
DATA OPRACOWANIA : Luty 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0211-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II pod nawierzchnię bezpieczną (69*0,15) 10.35	m ³ m ³	 10.350	 10.350
				RAZEM	10.350
2 d.1	KNR-W 2-01 0211-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II pod urządzenia rekreacyjne i sportowe ((9+3+3)*0,2+(6*0,5)) 6	m ³ m ³	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 16.35	m ³ m ³	 16.350	 16.350
				RAZEM	16.350
2		Prace przygotowawcze			
4 d.2	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - demontaż urządzeń do przeniesienia 2.4	m ³ m ³	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
5 d.2		Przeniesienie stołu do ping ponga oraz słupków wyznaczających boisko 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6 d.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 2.4	m ³ m ³	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
3		Obrzeża bezpieczne			
7 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 33.6	m m	 33.600	 33.600
				RAZEM	33.600
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.672	m ³ m ³	 0.672	 0.672
				RAZEM	0.672
9 d.3	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża poliuretanowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 33.6	m m	 33.600	 33.600
				RAZEM	33.600
4		Urządzenia wyposażenia siłowni			
10 d.4	kalk. własna	Urządzenie Z1 + montaż 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11 d.4	kalk. własna	Urządzenie Z2 + montaż 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12 d.4	kalk. własna	Urządzenie Z3 + montaż 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13 d.4	kalk. własna	Urządzenie Z4 + montaż 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14 d.4	kalk. własna	Urządzenie Z5 + montaż 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15 d.4		Urządzenie Z6 + montaż 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5		Elementy małej architektury			
16 d.5		Stolik do gier + montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17 d.5		Ławki x4 + montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.5		Kosze na śmieci x2 + montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.5		Stojak na rowery x4 + montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Nasadzenia zieleni			
20 d.6		Nasadzenia zieleni niskiej x19	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty porządkowe			
21 d.7	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		128.4	m ²	128.400	
				RAZEM	128.400
22 d.7	KNR 2-01 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		Krotność = 5	m ²	128.400	
		128.4		RAZEM	128.400
23 d.7	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		128.4	m ²	128.400	
				RAZEM	128.400
24 d.7	KNR 2-21 0404-03 analogia	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem jako teren zielony	ha		
		0.012	ha	0.012	
				RAZEM	0.012
25 d.7	KNR 2-21 0401-01 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia jako nawierzchnia bezpieczna	m ²		
		69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
26 d.7	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 0,95 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		56.8	m	56.800	
				RAZEM	56.800