
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 15,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
dn110PE L=354,21m
dn110PE L=83,13m
dn32PE
DN50
dn63PE
dn75PE
dn90PE
dn110PE
dn125PE
dn140PE
dn160PE
dn180PE
dn200PE
dn225PE
dn250PE
dn280PE
dn315PE
dn355PE
dn400PE
dn450PE
dn500PE
dn560PE
dn630PE
dn710PE
dn800PE
dn900PE
dn1000PE
dn1200PE
dn1400PE
dn1600PE
dn1800PE
dn2000PE
dn2200PE
dn2400PE
dn2600PE
dn2800PE
dn3000PE
dn3200PE
dn3400PE
dn3600PE
dn3800PE
dn4000PE
dn4200PE
dn4400PE
dn4600PE
dn4800PE
dn5000PE
dn5200PE
dn5400PE
dn5600PE
dn5800PE
dn6000PE
dn6200PE
dn6400PE
dn6600PE
dn6800PE
dn7000PE
dn7200PE
dn7400PE
dn7600PE
dn7800PE
dn8000PE
dn8200PE
dn8400PE
dn8600PE
dn8800PE