

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa parkingu i ogrodzenia cmentarza w miejscowości Dobra					
1 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu, ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie	km		
d.1	0119-01	równinnym			
		0.126	km	0.13	
				RAZEM	0.13
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0103-07				
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNNR 1	Pocięcie drzewna wałki długości 1m	szt.		
d.1	0105-07				
	analogia				
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
4	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy do 130 cm w terenie nor-	szt.		
d.1	0108-09	malnym			
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
5	KNR 4-01	Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m ³		
d.1	0108-09	km			
	analogia				
		30	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek			
		1221.20	m ²	1221.20	
				RAZEM	1221.20
7	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.1	0126-02	za każde dalsze 5 cm grubości			
		1221.20	m ²	1221.20	
				RAZEM	1221.20
2 CPV 45111100-9 Rozbiórka ogrodzenia					
8	KNR 2-02	Rozbiórka bramy stalowej	m ²		
d.2	1205-02				
	analogia				
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
9	KNR 2-02	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m		
d.2	1803-02				
	analogia				
		120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
10	KNR 4-01	Rozbiórka fundamentów pod słupkami stalowymi	m ³		
d.2	0212-01				
		8	m ³	8.00	
				RAZEM	8.00
11	KNR 4-01	Rozebranie słupów z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0349-04				
		1.20	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamentów pod	m ³		
d.2	0212-03	słupy ceglane			
		1.20	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-	m ³		
d.2	0108-14	zo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km			
		1+1+8+1.20+1.54	m ³	12.74	
				RAZEM	12.74
3 CPV 45221111-6 Roboty umocnieniowe - układanie geowłókniny					
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.3	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm			
		1221.20	m ²	1221.20	
				RAZEM	1221.20
15	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.3	0103-02	chni w gr.kat.III-IV			
		1221.20	m ²	1221.20	
				RAZEM	1221.20
16	KNNR-W 10	Ułożenie geowłókniny o gr.220g/m2 zakładem jako pierwszej warstwy separa-	m ²		
d.3	2111-01	cynnej			
		1221.20*1.10	m ²	1343.32	
				RAZEM	1343.32

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNNR-W 10 2111-01	Ułożenie geowłókniny o gr.220g/m2 zwokół profili polipropylenowych na zakład	m ²		
		2435.40	m ²	2435.40	
				RAZEM	2435.40
4 CPV 45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej					
18 d.4	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		1217.70	m ²	1217.70	
				RAZEM	1217.70
19 d.4	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 17	m ²		
		1217.70	m ²	1217.70	
				RAZEM	1217.70
20 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		327	m	327.00	
				RAZEM	327.00
21 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		32.78	m ³	32.78	
				RAZEM	32.78
22 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		327	m	327.00	
				RAZEM	327.00
23 d.4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		1110.20	m ²	1110.20	
				RAZEM	1110.20
24 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1110.20	m ²	1110.20	
				RAZEM	1110.20
25 d.4	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		122.10	m ²	122.10	
				RAZEM	122.10
26 d.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
		122.10	m ²	122.10	
				RAZEM	122.10
27 d.4	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego następne 5cm Krotność = 5	m ²		
		122.10	m ²	122.10	
				RAZEM	122.10
28 d.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		89	m	89.00	
				RAZEM	89.00
29 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		5.61	m ³	5.61	
				RAZEM	5.61
30 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		89	m	89.00	
				RAZEM	89.00
31 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		111	m ²	111.00	
				RAZEM	111.00
5 Roboty w zakresie wykonania schodów i pochylni					
32 d.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
33 d.5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		0.20*0.20*10.00	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
35 d.5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na małej powierzchni	m ²		
		12.70	m ²	12.70	
				RAZEM	12.70
36 d.5	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod ścianę oporową o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
37 d.5	KNR 2-02 0239-03	Ściany oporowe o wys.do 3m i przekroju prostokątnym gr.do 20cm	m ³		
		10.00*0.20*(0.20+0.40)	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
38 d.5	KNR-W 4-01 0324-04 analogia	Obsadzenie marek stalowych o pow.do 0.5 m2 w podłożach betonowych	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
39 d.5	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Balustrada stalowa	m		
		26.00	m	26.00	
				RAZEM	26.00
40 d.5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na małej powierzchni	m ²		
		9.50	m ²	9.50	
				RAZEM	9.50
6 CPV 4511240-2 Roboty w zakresie odwodnienia					
41 d.6	KNR 2-25 0407-03 analogia	Montaż odwodnienia z paneli polipropylenowych o gr. 85 mm.	m ²		
		1101	m ²	1101.00	
				RAZEM	1101.00
42 d.6	KNR 2-31 0606-04 analogia	Wykonanie odwodnienia powierzchniowego z korytek wpustowych	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
43 d.6	KNR 2-31 0604-01 analogia	Wykonanie studni podłączeniowych łączących korytka z panelami	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
7 CPV 453 42000-6 Budowa ogrodzenia z bramą i furtką					
44 d.7	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		3	dół.	3.00	
				RAZEM	3.00
45 d.7	KNR 2-02 0203-01 analogia	Wykonanie fundamentów pod słupki	m ³		
		0.98	m ³	0.98	
				RAZEM	0.98
46 d.7	KNR 2 1604-02	Słupki z cegły klinkierowej 51x51 cm o wys. 1.6 m	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
47 d.7	KNR-W 2-02 0220-05 analogia	Wykonanie daszków betonowych na słupach ceglanych	m ²		
		0.58*0.58*3	m ²	1.01	
				RAZEM	1.01
48 d.7	KNR-W 2-02 1205-02 analogia	Wykonanie bramy i furtki wg projektu wykonawczego	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.7	wycena indywidualna	Wykonanie krzyży ze stali profilowanej nierdzewnej malowanych proszkowo	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
50 d.7	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) - pod ogrodzenie panelowe	dół.		
		46	dół.	46.00	
				RAZEM	46.00
51 d.7	KNR 4-01 0203-02 analogia	Obetonowanie łącznika betonowego	m ³		
		2.59	m ³	2.59	
				RAZEM	2.59
52 d.7	KNR 2-31 0407-05 analogia	Montaż płyt - podmurówki betonowej ogrodzeniowej	m		
		120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
53 d.7	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników	m ²		
		120*1.53	m ²	183.60	
				RAZEM	183.60
8 CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
54 d.8	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
55 d.8	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja drzew iglastych	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
56 d.8	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		198	szt.	198.00	
				RAZEM	198.00
57 d.8	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		198	szt.	198.00	
				RAZEM	198.00
58 d.8	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych - tui na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
59 d.8	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja krzewów iglastych przez okres 3 lat	szt.		
		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
60 d.8	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		245	m ²	245.00	
				RAZEM	245.00
61 d.8	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		490	szt.	490.00	
				RAZEM	490.00
62 d.8	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych przez okres 3 lat	szt.		
		490	szt.	490.00	
				RAZEM	490.00
63 d.8	KNR 2-21 0701-06 analogia	Pielęgnacja drzew istniejących drzew iglastych i liściastych przy ogrodzeniu cmentarza przez okres 3 lat	szt.		
		60	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
64 d.8	KNR 2-21 0701-02 analogia	Pielęgnacja istniejącej zieleni wysokiej prze okres 3 lat	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00