

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunikacji i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 73-003 Dobra
tel. 091-422-53-00, tel. 091-422-53-07

Usługi Projektowe i Nadzór
Lucyna Kaczyńska
Ul. Zabużańska 53 a
71-051 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021.216.2018.MK

Data: 2018-07-03

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej obsługujących przebudowywaną ulicę Elżbiety w miejscowości **Mierzyn** oświadczam, że:

1. W ramach inwestycji należy zaprojektować odwodnienie korpusu jezdni poprzez lokalizację wpustów deszczowych oraz przykanalików kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód z działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Elżbiety.
2. W zlewni nr 1 – obejmującej centralną i wschodnią część ulicy Elżbiety, wody opadowe i roztopowe odprowadzić do istniejącego kolektora deszczowego Ø 0,80m w ulicy Weleckiej.
3. W zlewni nr 2 – obejmującej północno-zachodnią część ulicy Elżbiety, wody opadowe i roztopowe odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego Ø 0,30 m w ulicy Topolowej.
4. Przed zasypaniem wykonanej sieci należy ją zgłosić do odbioru technicznego. (Urząd Gminy p. Dominik Krzemiński tel. 91/422 57 33).
5. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.
6. Trasę projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała.
7. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
8. Kolizję projektowanego przyłącza z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
9. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.

Z up. Wójta Gminy
mgr Tomasz Kąkolowski
Zastępca Burmistrza
Wydział ds. Komunikacji
i Inwestycji

Otrzymują:
1/ Adresat,
2/ A/a.