



OZNACZENIA NAWERZCHNI:

- PJNA – PROJ. JEZDZIA NAWERZCHNIA ASFALTOWA
- PKCB – PROJ. CHODNIK KOSTKA BETONOWA
- PZKB – PROJ. ZAJAZD KOSTKA BETONOWA
- IJNA – ISTN. JEZDZIA NAWERZCHNIA ASFALTOWA
- ICKB – ISTN. CHODNIK KOSTKA BETONOWA
- ING – ISTN. NAWERZCHNIA GRUNTOWA
- IWB – ISTB. WYLEWKA BETONOWA
- TZ – TEREN ZIELONY

UWAGI:

- PRZYKANALIKI O ŚREDNICY Ø0,20m I Ø0,16m NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC KLS SDR 34 SN8 LITYCH.
- POSAĐOWIENIE PRZYKANALIKÓW Ø0,20m I Ø0,16m WYKONAĆ NA WARSTWIE PODSPYKI Z PIASKU ŚREDNIEGO O GRUBOŚCI PO ZAŁĄCZNIENIU H=15cm ZAŁĄCZCZONEJ DO STÓPNIA PRZYKANALIKÓW ID>40%
- ZASYPKĘ PRZYKANALIKÓW Ø0,20m I Ø0,16m WYKONAĆ PIASKIEM ZASYPOWYM – PIASEK ŚREDNI DOBRZE UZIARNIONY.

Jednostka projektowa:

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR

LUCYNA KACZYŃSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzajska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34
e-mail: uslugi10@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/COPYRIGHTS RESERVED
Wykonanie projektu i nadzór nad budową jest chronionym prawem autorskim i służy do celów projektowych. Nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani wykorzystywany w inny sposób bez zgody projektanta.

Projektant:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Marcin Olek	upr. nr ZAP/02/18/POOS/13 specjalność instalacyjna i/o	
Sprawdził:		Podpis
mgr inż. Zbigniew Woźniak	upr. nr 282/S/83 specjalność instal. - inż.	
Investor:	Gmina Dobra	
Adres:	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra	
Tytuł: Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA		
Nazwa rysunku: PROJEKT PODŁUŻNY PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ		Skala: 1:100/500
Data: 05.2018 r.		Nr rys.: 3