

Police, dnia 18 kwietnia 2013 r.

SR.6341.15.2013.BW

## DECYZJA

Na podstawie przepisów art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 3 i 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zbigniewa Woźniaka reprezentującego Biuro Projektów INBUD S.C. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak w Szczecinie, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dobra,

**orzekam**

**1) Udzielić Gminie Dobra pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w przedmiocie wprowadzania do ziemi istniejącym wylotem kanalizacyjnym posiadającym współrzędne geograficzne: szerokość 53°26' 26,105" N, długość 14°23'52,319" E mieszaniny ścieków opadowych z terenu ulic Bratkowej i Bławałkowej oraz wód popłucznych z terenu stacji wodociągowej w Dołujach, z zachowaniem następujących warunków:**

a) Ilość odprowadzanych ścieków opadowych oraz wód popłucznych ze stacji wodociągowej w Dołujach:

Suma ilości odprowadzanych ścieków:

$Q_{\max h} = 1080 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{śr.d}} = 394,2 \text{ m}^3/\text{d}$  przy  $t_d = 15 \text{ min.}$

$Q_{\max r} = 43362 \text{ m}^3/\text{rok}$

b) Odbiornik:

ziemia – rów BY na działce nr 193/1 obręb 0004 Dołuje;

c) Urządzenia służące do oczyszczania ścieków:

- opadowych: osadnik piasku o średnicy wewnętrznej zbiornika  $\varnothing 250 \text{ cm}$ , przepustowości nominalnej 80 l/s i pojemności części osadowej 8 m<sup>3</sup>;
- wód popłucznych: odстойnik wód popłucznych;

d) Miejsce poboru prób do analiz ścieków oczyszczonych oraz wód popłucznych:

- dla ścieków opadowych: wylot kanalizacyjny do rowu BY,
- dla wód popłucznych: pierwsza studzienka za odстойnikiem wód popłucznych przy SUW – studzienka Di1;

e) „Urządzenia do pomiaru ilości wód popłucznych: - brak.

Pomiar ilości ścieków powstających w stacji uzdatniania wody podczas płukania filtrów dokonywany jest w sposób pośredni, tj. jako różnica wskazań wodomierza wody surowej i uzdatnionej w SUW, lub jako różnica wskazań wodomierza wody uzdatnionej w SUW podczas pracy bez płukania (całość wody odprowadzanej do sieci) i z płukaniem (tzn. część wody odprowadzana do sieci, część do osadnika wód popłucznych)";

- f) Określić dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

dla ścieków opadowych:

- zawiesina ogólna **100,0 mg/l**
- węglowodory ropopochodne **15,0 mg/l**

dla wód popłucznych:

- zawiesina ogólna **35,0 mg/l**
- żelazo ogólne **10,0 mg/l**

- g) Określić sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii urządzeń podczyszczających:

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń podczyszczających należy nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń do ziemi oraz dokonać dokładnego przeglądu całego systemu.

**2) Zobowiązać** Gminę Dobra do:

- a) utrzymywania urządzeń gospodarki wodno – ściekowej w dobrym stanie techniczno – eksploatacyjnym;
- b) przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji;
- c) wykonywania co najmniej 2 razy w roku, w czasie trwania opadu, badań w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków opadowych;
- d) przeprowadzania badań wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody z częstotliwością 1 raz na 2 miesiące (w czasie pracy ujęcia);
- e) dbania o dobry stan techniczny wylotu oraz skarp rowu w jego obrębie;
- f) zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

**3) Ustalić** termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi do dnia **31 marca 2023 r.** włącznie.

**4) Zastrzec, że:**

- a) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
- b) niniejsze pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte bez odszkodowania po stwierdzeniu nieprzestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniu.



5) **Uczynić** Gminę Dobra odpowiedzialną za ewentualne szkody wynikłe z wykonywania niniejszej decyzji.

6) Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny być dostępne organom kontroli.

### **Uzasadnienie.**

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w przedmiocie wprowadzania do ziemi istniejącym wylotem kanalizacyjnym mieszaniny ścieków opadowych z terenu ulic Bratkowej i Bławatkowej oraz wód popłucznych z terenu stacji wodociągowej w Dołujach, zostało wszczęte na wniosek Zbigniewa Woźniaka reprezentującego Biuro Projektów INBUD S.C. *Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak* w Szczecinie, działającego z upoważnienia Wójt Gminy Dobra. Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do ziemi istniejącym wylotem kanalizacyjnym mieszaniny ścieków opadowych z terenu ulic Bratkowej i Bławatkowej oraz wód popłucznych z terenu stacji wodociągowej w Dołujach” opracowany w marcu 2013 r. przez mgr inż. Pawła Molendę (upr. bud. Nr 84/Sz/2002),
- zapis operatu na płycie CD,
- Decyzję Nr 61/2012/icp Wójt Gminy Dobra znak: ZO.WZ.6733.252.2012.MT z dnia 16 października 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanału deszczowego kanałów deszczowych wraz z przykanalikami do granic działek – na terenie działek nr 184, 185/1, 696, 730, położonych w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra, woj. zachodniopomorskie,
- Decyzję Nr 11/2013/icp Wójt Gminy Dobra znak: ZO.WZ.6733.15.2013.ZW z dnia 14 marca 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na istniejącym kanale  $\varnothing$  0,50 m na działkach nr 696 i 730 Dołuje gmina Dobra,
- wypis władających działkami,
- pismo Kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra znak: WKI.WT.EP.7021.53.2013.EP z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydanie warunków technicznych dotyczących odprowadzania wód popłucznych i deszczowych z terenu stacji wodociągowej w Dołujach do istniejącego kanału deszczowego  $\varnothing$  0,50 m znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Bratkowej/Bławatkowej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

W myśl art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, starosta jest organem właściwym do wydania niniejszej decyzji. Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania wodnoprawnego w drodze zawiadomienia znak: SR.6341.15.2013.BW z dnia 4 kwietnia 2013 r. zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano strony o zebranych materiałach w sprawie. W przypisanym terminie nie wniesiono żadnych uwag, wniosków ani żądań w przedmiotowej sprawie.



Wskaźniki dla substancji zanieczyszczających, odprowadzanych w ściekach do wód zostały określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 i z 2009 r. Nr 27, poz. 169). W związku z ilością odprowadzanych ścieków opadowych do odbiornika (> 300 l/s), zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, spełnienie powyższych warunków w stosunku do wód opadowych i roztopowych – ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji. Dodatkowo dla ścieków opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s, na podstawie badań w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń, wykonywanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku.

Zgodnie z zapisem art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W myśl art. 123 ust. 3 wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem tego pozwolenia.

Udzielone pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 125 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i 3 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Ponadto, w myśl art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i jego zakres lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe, w szczególności stan faktyczny i prawny sprawy, orzekam jak w rozstrzygnięciu.

#### Pouczenie.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Polickiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zwolniono z obowiązku wniesienia opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).



z up. STAROSTY  
mgr Bogusława Szulc  
Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Zbigniew Woźniak  
Biuro Projektów INBUD S.C. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak  
70-100 Szczecin, ul. H. Dąbrowskiego 1A  
- z upoważnienia Wójta Gminy Dobra
2. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 8-10
3. Urząd Gminy w Dobrej  
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

Otrzymują do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A