OBIEKT:
Dołuje
dz. nr 696, 730
obr. Dołuje
gmina Dobra, powiat policki
woj. zachodniopomorskie

SKALA 1:500
Układ współrzędnych: 2000, strefa 5
Poziom odniesienia wysokości:
Kronsztad

Kierownik roboty:
Piotr Sieczkiewicz, upr.nr 19692 (1,4)
(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej, sekcja:
układ 2000: 5.202.16.03.3.1, 2, 3, 4
układ 65: 349.242.2042, 2044, 341.131.1631, 1632
~~2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
~~4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)~~

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 605/08 - eNN
2. 689/09 - kd
3. 642/11 - kd, ks, g

Informacje dodatkowe:
1. — — — — — — zakres pomiaru
2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branżowych - z literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
25.01.2013r.

GEO-EXPERT

mgr inż. Piotr Sieczkiewicz
ul. Chopina 49a/4
71-450 Szczecin
tel. 601 377 627

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

Wykonano metodą: ~~a) rastrowo~~ b) cyfrowo
Płyta CD nr ....
Wielkość pliku .... data ....

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:
KERG nr: 183/2013

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych WGKiK w: Policach
z dnia: 24.01.2013r.

~~1. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"~~
~~2. "Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0m od granicy nieruchomości~~
3. "Mapa niezgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) nie nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0m od granicy nieruchomości
4. Nie wykonano czynności przewidzianych w § 80 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

Rejestracja:

Piotr Sieczkiewicz
(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)



OS
Tp. 30,96
Ti. 30,66
D. 29,74
D. 27,84
D1
Ti. 34,43
D. 32,68
D. 32,41
D. 32,21
D. 32,11
D2
Ti. 34,92
D. 32,80
D. 32,48
D. 32,33
D3
Ti. 35,23
D. 32,71
D. 32,60
D. 32,45
D4
Ti. 35,27
D. 32,60
D. 32,50
D5
Ti. 35,45
D. 33,45
D. 33,35
D6
Ti. 36,56
D. 34,67
D. 34,62
D. 34,57
D7
Ti. 41,62
D. 39,55
D. 39,50
D8
Ti. 42,96
D. 40,50
D. 40,45
D9
Ti. 45,18
D. 43,13
D10
Ti. 45,78
D. 43,59
D11
Ti. 46,90
D. 44,79
D12
Ti. 47,07
D. 45,29
D13
Ti. 48,20
D. 47,04
D. 46,22
Di1
Ti. 48,56
D. 47,11
D14
Ti. 34,85
D. 32,89
D. 32,84
D15
Ti. 35,27
D. 33,40
D. 33,35
D16
Ti. 34,00
D. 32,65
D17
Ti. 37,10
D. 35,42
D. 34,82
D. 34,77
D18
Ti. 42,00
D. 40,33
D. 39,73
D. 39,68
D19
Ti. 42,52
D. 40,68
D. 40,63
D20
Ti. 45,83
D. 43,79
D. 43,69
Ø0,40m
L=39,5m
i=3‰
L=42m
L=15,8m
i=20‰
Ø0,30m
L=37,5m
L=22,2m
i=62‰
L=60,1m
L=14,2m
i=67‰
L=40m
L=16,5m
i=28‰
L=42,8m
L=17,6m
L=33m
L=3,6m
i=20‰
Ø0,25m
L=36,0m
L=34,0m
L=32,0m
L=32,5m
i=10‰
i=4‰
Bratkowa
Bławatkowa
Irysowa
1
2
3
4
5
6

OZNACZENIA:

Ø0,40m	**PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY**
	PROJEKTOWANY PRZYKANALIK DESZCZOWY
	PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
	PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA NA PRZYKANALIKU
	PROJEKTOWANY DRENAŻ PRZYKANAŁOWY
1	PUNKT ODWIERTU GEOLOGICZNEGO
	GRANICA DZIAŁKI
✕ ✕ ✕	ISTNIEJĄCE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI

nazwa inwestora:
GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

adres inwestycji:
GMINA DOBRA - DOŁUJE UL. BRATKOWA

	GŁÓWNY PROJEKTANT		
projektant:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inż.	282/Sz/83	

branża:	SIECI WOD-KAN		
projektant:	mgr inż. PIOTR SOŁTYS - specjalność: instalacyjna b/o	ZAP/0072/POOS/08	
opracował:	mgr inż. MACIEJ NOWAK		
sprawdzający:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - inż.	583/Sz/94	

nazwa inwestycji:
DOŁUJE WYKONANIE KANAŁU ODPROWADZAJACEGO WODY POPŁUCZNE
Z TERENU HYDROFORNII DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY

Biuro Projektów
"INBUD" s.c.
ul.Dąbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin
tel./fax: +48 (091) 485 38 65
e-mail: inbud@gryfnet.pl

nr umowy / oprac.: ZLECENIE 13/13 - P-675/2013
stadium oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY
data oprac.: LUTY 2013r.
skala rysunku: 1:500
rysunek nr: 1