

Police, dnia 15 czerwca 2015r.

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a
70-003 Dobra

KD.673.99.1.2015.JM

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 czerwca 2015r. złożonego przez Lucynę Kaczyńską z Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska, ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin działającą z uzgodnienia Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra w sprawie lokalizacji przyłącza kanalizacji deszczowej projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin - Dobieszczyń, działka drogowa nr 210/1 w miejscowości Dobra, ul. Szczecińska, gmina Dobra w celu odbioru wód opadowych z ul. Przytulnej w m. Dobra, zlokalizowanej na działce nr 208 w m. Dobra, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) Udziela inwestorowi Gminie Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr. 210/1 obręb Dobra w m. Dobra na cele budowlane w celu budowy przyłącza kanalizacji deszczowej w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.),
- 2) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr Szczecin - Dobieszczyń, działka drogowa nr 210/1 w miejscowości Dobra ul. Szczecińska, gmina Dobra,
- 3) uzgadnia projekt budowlany stanowiący załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem uwzględnienie na etapie budowy poniższych uwag i warunków:
 - wody opadowe i roztopowe wprowadzane do istniejącej w m. Dobrej kanalizacji deszczowej, powinny odpowiadać warunkom jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - zakazuje się wprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej innych ścieków niż wody opadowe i roztopowe,
 - na budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
 - na 7 dni przed rozpoczęciem robót inwestor ma obowiązek zawiadomienia zarządcę drogi o zamiarze rozpoczęcia robót zarządca drogi wymaga również niezwłocznego zawiadomienia o zakończeniu robót,
 - przed dokonaniem odbioru robót inwestor przedłoży zarządcy drogi powiatowej oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, o zgodności inwentaryzowanej trasy z projektem budowlano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozbieżności,
 - inwestor przedłoży zarządcy drogi powiatowej inwentaryzację powykonawczą przedmiotowej inwestycji,
 - zarządca drogi i sieci kanalizacji deszczowej; tj. Starostwem Powiatowym w Policach Wydział Komunikacji Transportu i Dróg na wniosek inwestora dokona odbioru przedmiotowej inwestycji,
 - po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN –B-06050 z 1999 r.), pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
 - do odwodnienia drogi zastosować wpusty uliczne przykrawężnikowe,
 - kanał kanalizacji deszczowej do Ø 300mm należy projektować z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN 295), rur litych PCV (wg PN EN 1401-1) lub rur polipropyłanowych (PP) (wg PN EN 1852-1);

- przyłącza należy projektować z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN 295), rur litych PCV (wg PN EN 1401-1) lub z rur polipropylenowych (PP) (wg PN EN 1852-1)
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa pod warunkiem uzgodnienia z zarządcą sieci,
- studnie kanalizacyjne należy projektować zgodnie z PN-B-10729,
- wpust deszczowy zlokalizowany w jezdni drogi powiatowej musi być wyposażony w osadnik o głębokości 0,5m i mocowany na zawiasach - klasy D400,
- właz kanałowy zlokalizowany w jezdni drogi powiatowej należy zastosować klasy D400, właz umieszczony w jezdni musi być dostosowany wysokościowo do poziomu istniejącej nawierzchni,
- przed przystąpieniem do robót na czas ich wykonywania należy opracować, zaopiniować oraz przedstawić Staroście Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).
- Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstaw do rozpoczęcia robót w pasie drogowym drogi powiatowej. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego z Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r., z późniejszymi zmianami).

Informujemy, że wybudowanie obiektu bez zezwolenia zarządu drogi, zarządca drogi wymierza w trybie administracyjnym, karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4. (iloczyn ilości metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie 1 m², i liczby dni zajmowanego pasa drogowego).

Otrzymują:

1. Z upoważnienia inwestora:
Usługi Projektowe i Nadzór
Lucyna Kaczyńska
ul. Zabużańska 53a
71-051 Szczecin
2. Gmina Dobra
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Policach
4. Wydz. KD

z up. ZARZĄDU POWIATU
mgr Ryszard Wójcik
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg