

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MONTAŻ OBIEKTÓW GOTOWYCH
MAŁA ARCHITEKTURA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

4. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .

6. Mała architektura

1. Ławki – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony .



Dane Techniczne:

Wymiary:

- długość: **240cm**
- wysokość: **80cm**
- szerokość: **60cm**

Materiały:

- stal czarna
- deski z drzewa liściastego
- farba chlorokałczukowa

Kolorystyka:

- czarny mat - RAL 9021
- ciemna zieleń - RAL 6009
- dowolny inny kolor z palety RAL
- kolor drewna: **wg. palety GORI (zobacz)** lub dowolny

Montaż:

- mocowanie za pomocą kołków rozporowych



Dane techniczne:

Wymiary:

- długość: **180cm**
- wysokość: **85cm**
- szerokość: **81cm**

Waga

60kg

Materiały:

- stalowe rury o śr. 42mm
- deski z drzewa liściastego

Kolorystyka:


- czarny mat - RAL 9021
- ciemna zieleń - RAL 6009
- szary grafitowy - RAL 7029
- dowolny inny kolor z palety RAL
- kolor drewna: wg. palety GORI (zobacz) lub dowolny

Montaż:

- mocowanie za pomocą kołków rozporowych

2. Śmietniki - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony .





Dane techniczne:

Wymiary:

- wysokość **85cm**
- szerokość **43cm**

Pojemność:

72L

Waga:

41kg

Materiały:


- stal nierdzewna lub stal czarna
- wkład z blachy ocynkowanej lub stali nierdzewnej

Kolorystyka:

Dowolny wg. palety RAL

Montaż:

- montaż za pomocą kołków rozporowych lub poprzez zastosowanie obciążnika



Dane Techniczne:

Wymiary:

- wysokość: **90cm** (wysokość kosza od powierzchni ziemi)
- 140cm** (całkowita wysokość kosza, włącznie z odcinkiem kotwiącym osadzonym w ziemi)
- szerokość: **35cm**
- długość: **60cm**

Waga:

30kg

Pojemność:

30L

Materiały:

- profile stalowe
- blacha stalowa perforowana


Kolorystyka:

- ciemna zieleń - RAL 6009
- dowolny inny kolor z palety RAL

Montaż:

- osadzenie w fundamencie betonowym

3. Stojak na rowery





Dane techniczne:

Wymiary:

- wysokość: **80cm** (wysokość stojaka od powierzchni ziemi)
- 140cm** (całkowita wysokość stojaka, włącznie z odcinkiem kotwiącym osadzonym w ziemi)

- długość: **220cm**
- szerokość: **30cm**

Waga

45kg

Materiały:

- odlewy żeliwne (elementy ozdobne)
- stal czarna (rury, profile zamknięte, pręty okrągłe)

Kolorystyka:

- czarny mat
- szary grafitowy - RAL 7029

Montaż:

Osadzenie w fundamencie betonowym

7. Sprzęt

Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

8. Transport

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, Żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

9. Wykonanie robót

9.1. Zamontowanie elementów małej architektury

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.

10. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

11. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń

12. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.

13. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo