Proponowany układ płyt I-go piętra i zbrojenie dolne płyt żelbetowych



UWAGI:
1) Rodzaj płyt kanałowych sprężonych dobrać wg zaleceń producenta prefabrykatów
2) Wylewki żelbetowe zbroić prętami #16mm co 10cm
3) Wylewki można zastąpić płytami kanałowymi dociętymi wzdłuż kanałów wg zaleceń producenta
4) Zbrojenie uzupełniające płyt przedstawiono na rysunku zbrojenia górnego
5) Dopasować wycięcia na słupy do rzeczywistego układu płyt
6) Przed rozpoczęciem produkcji płyt, należy sprawdzić przejścia instalacyjne wg projektu instlacji
7) Rozpatrywać razem z projektami branżowymi - architektura i instalacje
8) Prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym, przepisami BHP i BiOZ oraz sztuką budowlaną

Beton:	B25
Stal:	#-BSt500
Otulina:	C_{nom}=20mm

LOKALIZACJA:



INWESTYCJA	PROJEKT SZKOŁY Z SALĄ SPORTOWĄ, PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK/I BOSKE W MIEKRZYNIE PRZY UL.KOLOROWEJ Dz. nr ew.208/35, 208/36, obręb Mirosin 5, gm. Dobra		
INWESTOR	GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczecińska 16a		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MASTER PROJEKT ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO 71-124 SZCZECIN, ul. MITKIEWICZA 69/U-11 tel. (91) 434 22 55 fax (91) 488 00 62 masterprojekt.szczecin@gmail.com		
GENERALNY PROJEKTANT	arch. DARIUSZ MECHA		
RODZAJ INWESTYCJI	OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY		
KATEGORIA OBIEKTU	IX. / OBIEKTY SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Tomasz Łuczak	DAT/0010/POOS/20	
OPRACOWAŁ	Tomasz Pyda		
SPRAWDZIŁ	Piotr Czerwiński	DAT/0040/POOS/20	
TREŚĆ RYSUNKU	CZĘŚĆ B2 PROPONOWANY UKŁAD PŁYT PARTERU I ZBROJENIE UZUPEŁNIAJĄCE GÓRNE		
DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
LISTOPAD 2020	B2.XX	K	1:50