Proponowany układ płyt parteru i zbrojenie dolne płyt żelbetowych

SP-265 L=716cm

SP-265 L=536cm

SP-265 L=356cm

Wycięcie w płycie 25cm B25

Wycięcie w płycie 25cm B25

Nr20 54#12mm co 20cm L=378cm

Nr21 14#10mm co 25cm L=1102cm

Nr5 26#10mm co 20cm L=470cm

Nr4 17#10mm co 20cm L=649cm

Nr3 100#10mm co 20cm L=385cm

Nr2 9#10mm co 20cm L=383cm

Nr1 28#10mm co 5cm L=383cm

Nr22 31#12mm co 20cm L=1102cm

Nr23 14#10mm co 25cm L=638cm

Nr24 2#12mm co 5cm L=380cm

Nr7 26#12mm co 20cm L=1166cm

Nr6 60#12mm co 20cm L=385cm

Nr8 33#12mm co 20cm L=547cm

Nr9 26#12mm co 20cm L=784cm

Nr10 50#12mm co 20cm L=(352-687)cm

Nr11 32#12mm co 20cm L=1200cm

Nr14 28#12mm co 20cm L=1200cm

Nr15 57#12mm co 20cm L=(335-710)cm

Nr16 3#12mm co 5cm L=331cm

Nr17 21#12mm co 15cm L=741*cm
*Dopasować długość do przebiegu krawędzi

Nr18 2#12mm co 5cm L=827cm

Nr19 2#16mm co 5cm L=825cm

Nr12 2#12mm co 5cm L=385cm

Nr13 4#10mm co 20cm L=385cm

KLATKA SCHODOWA KS5

UWAGI:
1) Rodzaj płyt kanałowych sprężonych dobrać wg zaleceń producenta prefabrykatów
2) Wylewki żelbetowe zbroić prętami #16mm co 10cm
3) Wylewki można zastąpić płytami kanałowymi dociętymi wzdłuż kanałów wg zaleceń producenta
4) Zbrojenie uzupełniające płyt przedstawiono na rysunku zbrojenia górnego
5) Dopasować wycięcia na słupy do rzeczywistego układu płyt
6) Przed rozpoczęciem produkcji płyt, należy sprawdzić przejścia instalacyjne wg projektu instlacji
7) Rozpatrywać razem z projektami branżowymi - architektura i instalacje
8) Prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym, przepisami BHP i BiOZ oraz sztuką budowlaną

Beton:	B25
Stal:	#-BSt500
Otulina:	C_{nom}=20mm

LOKALIZACJA:



INWESTYCJA	PROJEKT SZKOŁY Z SALĄ SPORTOWĄ, PRZEDSZKOLE I ŻŁOBKIEM BOSSE W MIEJSCZYNIE PRZY UL.KOLOROWEJ Dz. nr ew.208/35, 208/36 obręb Miejsce 5 gm. Dobra		
INWESTOR	GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczecińska 16a		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MASTER PROJEKT ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO 71-124 SZCZECIN, ul. MITKIEWICZA 69/U-11 tel. (91) 434 22 55 fax (91) 488 00 62 masterprojekt.szczecin@gmail.com		
GENERALNY PROJEKTANT	arch. DARIUSZ MECHA		
RODZAJ INWESTYCJI	OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY		
KATEGORIA OBIEKTU	IX. / OBIEKTY SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Tomasz Łuciak	DAT/0102/POOS/20	
OPRACOWAŁ	Tomasz Pyda		
SPRAWDZIŁ	Piotr Czerwiński	DAT/0067/POOS/06	
TREŚĆ RYSUNKU	CZĘŚĆ B2 PROPONOWANY UKŁAD PŁYT PARTERU I ZBROJENIE DOLNE PŁYT ŻELBETOWYCH		
DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
LISTOPAD 2020	B2.XX	K	1:50