Proponowany układ płyt I-go piętra i zbrojenie uzupełniające górne



UWAGI:

1) Rodzaj płyt kanałowych sprężonych dobrać wg zaleceń producenta prefabrykatów
2) Wylewki żelbetowe zbroić prętami #16mm co 10cm
3) Wylewki można zastąpić płytami kanałowymi docietymi wzdłuż kanałów wg zaleceń producenta
4) Zbrojenie układać między płytami, w połowie wysokości płyty
5) Dopasować wycięcia na słupy do rzeczywistego układu płyt
6) Przed rozpoczęciem produkcji płyt, należy sprawdzić przejścia instalacyjne wg projektu instlacji
7) Rozpatrywać razem z projektami branżowymi - architektura i instalacje
8) Prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym, przepisami BHP i BiOZ oraz sztuką budowlaną

LOKALIZACJA:



INWESTYCJA	PROJEKT SZKOŁY Z SALĄ SPORTOWĄ, PRZEDSZKOLA I ZESPOŁU BOISK W MIERZYNIE PRZY ul.KOLOROWEJ Dz. nr ew.269/19, 269/20, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra
INWESTOR	GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczecińska 16a
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MASTER PROJEKT ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO 71-124 SZCZECIN, ul.WITKIEWICZA 49/U-11 tel. (91) 434 22 55 fax (91) 488 00 62 masterprojekt.szczecin@gmail.com
GENERALNY PROJEKTANT	arch. DARIUSZ MECHA
RODZAJ INWESTYCJI	OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY
KATEGORIA OBIEKTU	IX. / OBIEKTY SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	KONSTRUKCJA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Tomasz Łuczak	ZAP/0010/POOK/03	
OPRACOWAŁ	Tomasz Pydo		
SPRAWDZIŁ	Piotr Czerwiński	ZAP/0048/POOK/04	

TREŚĆ RYSUNKU			
CZĘŚĆ B3 PROPONOWANY UKŁAD PŁYT I-go PIĘTRA I ZBROJENIE UZUPEŁNIAJĄCE GÓRNE			
DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
LISTOPAD 2010	B3.XX	K	1:50