

Przedmiar robót -zał.nr 5

BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY LIPOWEJ W WOŁCZKOWIE

Nr. Poz.	Nr. ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	1,00
2	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu z ułożeniem w obrebie placu budowy	m2	1500,00
3	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew o średnicy do 100 cm z wywiezieniem karpiny	szt	1,00
4	D-01.02.04	Rozebranie krawęż bet. o wym. 15x30 razem z ławą betonową z wywozem materiału poza plac budowy	m	90,00
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego z wywozem materiału poza plac budowy	m	505,00
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum gr. 4 cm z wywozem poza plac budowy	m2	130,00
7	D-01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt bet. na podsypce piaskowej z wywozem materiału poza plac budowy	m2	255,00
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej z wywozem poza plac budowy	m2	65,00
9	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu grubości 15 cm z wywozem poza teren budowy	m2	130,00
10		Demontaż i montaż istniejącej wiaty przystankowej	szt	1
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
11	D-03.02.01	Wykonanie wykopów mechaniczne z transportem urobku na nasyp samochodami w obrebie placu budowy	m3	100,00

12	D-03.02.01	Wykonanie wykopów mechaniczne z transportem urobku na nasyp samochodami poza teren budowy	m3	17,00
13	D-03.02.01	Wykonanie podsypki z piasku grubości 10 cm	m2	57,00
14	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kregów betonowych śr.1200 mm z pełnym wyposażeniem i izolacją	szt	3,00
15	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej PCV śr.200 mm z przejściem pod jezdnią drogi powiatowej metodą przecisku z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacją rur, próbą wodną	m	40,00
16	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV śr.200 mm z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacją i próbą wodną	m	28,00
17	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych z kregów betonowych śr.500 mm z osadnikiem, elementami przyłączeniowymi, pierścieniem redukcyjnym, izolacją,	szt	10,00
18	D-03.02.01	Obsypanie piaskiem rur na wys. 30 cm i zagęszczenie obsypki	m2	57,00
19	D-03.02.01	Zasypanie wykopów mechaniczne z transportem urobku samochodami na terenie budowy	m3	100,00
20	D-03.02.01	Regulacja studzienek telefonicznych	szt	2
21	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3
22	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	7
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
23	D-04.01.01	Koryto gł. 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu	m2	2838,00
24	D-04.02.01	Wykonanie podsypki z piasku grubości 20 cm	m2	2838,00

25	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1350,00
26	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 grubości 20 cm z pielęgnacją i dowozem na teren budowy	m2	114,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
27	D-05.03.17	Remont częściowy nawierzchni masą min-bit na gorąco przy krawędzi jezdni	t	13
28	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	114,00
29	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na pods. cem.-piask	m2	1297,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
30	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie bet. z oporem B15, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	1442,00
31	D-08.02.02 D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na pods. cem.-piask	m2	1427,00
32	D-08.03.01	Obrzeża chodnikowe betonowe 8x30x100 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	1236,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
33	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem	m2	2278,00