

.....
.....
.....
/ nazwa i adres oferenta/

.....
/ miejscowość i data/

OFERTA

Do
.....
.....
.....

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:” Wykonanie chodnika i wjazdów w m. Mierzyn”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, o

1.Oferuję wykonanie chodnika i wjazdów w m. Mierzyn a cenę: zł
w tym podatek VAT zł
(słownie:)

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3.Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5.Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*

5/1.Oświadczamy , że prace zamierzamy wykonać za pomocą podwykonawców*

.....
.....

6.Oferta została złożona na..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

7.Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

8.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1/
2/
3/.....
4/
5/
6/
7/

.....
/ upoważnieni przedstawiciele oferenta/

Uwaga:

* Niepotrzebne skreślić

** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

OŚWIADCZENIE

do postępowania o zamówienie publiczne na:

„ Wykonanie chodnika i wjazdów w m. Mierzyn ul. Welecka”

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art.24 ust.1 i spełniam warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r poz. 177 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r z późn. zmianami).

Nazwa i adres oferenta:

.....

.....

Podpis oferenta:

.....

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy.....
.....

L.p.	Nazwisko i imię	Funkcja (rola) w realizacji zamówienia	Lata doświadczenia	Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji

** załączyć uprawnienia*

.....
/ Podpis upoważnionego

**WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W CIĄGU OSTATNICH 5-LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ
ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEMIOŃ ZAMÓWIENIA.**

Nazwa i adres Wykonawcy

L.p.	Rodzaj i zakres Zamówienia	Całkowita wartość	Termin realizacji	Nazwa Zamawiającego

.....
/ Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/

Zat. Nr. 5

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska
71-051 Szczecin, ul. Zabuzajska 53a

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Chodnik w ciągu drogi krajowej nr 10 w Mierzynie - odcinek od km 0+000 do zjazdu w ul. Topolową
ADRES INWESTYCJI : oraz od zjazdu do posesji nr 5 do ul. Spółdzielców
INWESTOR : Gmina Dobra, Mierzyn
ADRES INWESTORA : Gmina Dobra
BRANŻA : 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a
Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lucyna Kaczyńska, upr. nr 162/Sz/78, spec. konstrukcyjno-inżynierska b/o
DATA OPRACOWANIA : 03.2006

K

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2006

Data zatwierdzenia

ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 10 w miejscowości Mierzyn. Zakres opracowania - odcinek od km 0+000 do zjazdu w ul. Topolową oraz od zjazdu do posesji nr 5 do ul. Spółdzielców

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowę chodnika z kostki betonowej gr. 6cm,
- budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej szarej gr. 8cm,
- budowę chodnika z nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm,
- budowę nawierzchni zatoki autobusowej,
- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- budowa murka oporowego z bloczków betonowych,
- uporządkowanie poboczy, ułożenie warstwy ziemi urodzajnej i obsianie trawą.

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU

Z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu przyjęto ręczne wykonanie robót.

Przyjęto korytowanie i plantowanie terenu. Z uwagi na brak bilansu robót ziemnych zwiększono wartość korytowania o 10%. Wywóz ziemi z korytowania i materiałów z rozbiórki przyjęto na odległość 10 km.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH IŁOŚCI

BUDOWA

Chodnik: 2048 m.kw.

Wjazdy bramowe: 1331 m.kw.

Zatoka autobusowa: 116 m.kw.

Remontowana nawierzchnia bitumiczna: 615 m.kw.

Remontowana nawierzchnia zatoki autobusowej: 95.50 m.kw.

Nawierzchnia z cienkowarstwowego dywanika bitumicznego: 116 m.kw.

Murek oporowy z bloczków betonowych: 60 m.b

Krawężniki: 1230 m.b.

Obrzeża: 1685 m.b.

Zieleń: 3767 m.b.

ROZBIÓRKI

Płyty drogowe betonowe 120x60cm: 525 m.kw.

Kostka betonowa polbruk: 410 m.kw.

Beton wylewany: 512 m.kw.

Frezowanie naw. bitumicznej: 1385 m.kw.

Płytki betonowe chodnikowe: 1424 m.kw.

Płyty Jomb: 183 m.kw.

Nawierzchnia brukowa: 190 m.kw.

Obrzeża: 765 m.b.

Krawężniki: 250 m.b.

Pień do wykarczowania: 1 szt.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1	0119-03	1100	m	1100.000	
				RAZEM	1100.000
2	KNR 2-25	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²)	m ²		
d.1	0408-05	525	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
3	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - przez analogię	m ²		
d.1	0803-02	410	m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
4	KNNR 6	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm	m ²		
d.1	0802-06	512	m ²	512.000	
				RAZEM	512.000
5	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	Krotność = 1.25 1385	m ²	1385.000	
				RAZEM	1385.000
6	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-05	1424	m ²	1424.000	
				RAZEM	1424.000
7	KNR 2-25	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m ²)	m ²		
d.1	0407-05	183	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
8	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm	m ²		
d.1	0802-07	190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
9	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-07	765	m	765.000	
				RAZEM	765.000
10	KNR 2-31	Rozebranie betonowych ław pod krawężniki	m ³		
d.1	0812-03	250*0.25*0.1*2	m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
11	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t	t		
d.1	1507-03	Obmiar: frezowana nawierzchnia: 1385*0.05*2.2 = 152.4 płyty drogowe: 525*0.364 = 191.1 polbruk: 410*0.161 = 66 gruz betonowy: 512*0.15*1.9 = 146 płyty chodnikowe 1424*0.114 = 162.4 brukowiec (190*0.18-45*0.24*0.4)*1.8 = 53.8 obrzeża 765*0.051 = 39 krawężniki 245*0.104 = 25.5 835.7	t	835.700	
				RAZEM	835.700
13	KNR 2-31	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t	t		
d.1	1508-02	Krotność = 19 835.7	t	835.700	
				RAZEM	835.700
14	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
d.1	0104-17	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.		
d.1	0108-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 1	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.		
d.1	0109-08	Krotność = 8			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-03II	Przestawianie słupów pojedynczych o długości 6 m w szczudłach żelbetowych bez ustojów w terenie płaskim o kat. gruntu V-VI	szt.		
d.1	0707-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
18	KNR 2-31	Ręczne oczyszczanie poboczy	m ²		
d.2	1402-01	3767	m ²	3767.000	
				RAZEM	3767.000
19	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.2	1402-02	3767	m ²	3767.000	
				RAZEM	3767.000
20	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0212-01	chodniki 2048*1.08*0,21 wjazdy 1331*1.1*0,28 zatoka autobusowa 116*0,55 krawężniki 1230*(0,15*0,3+0,2*0,2+0,15*0,3) murki 60*0,8*0,24 465+410+64+160+11.5	m ³	1110.500	
				RAZEM	1110.500
21	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-04	Krotność = 2 1110.5	m ³	1110.500	
				RAZEM	1110.500
3 PODBUDOWY					
22	KNNR 6	Koryta pod chodniki wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV na całej szerokości chodników, głębokość koryta 21cm.	m ²		
d.3	0101-08	Krotność = 1.05 2048*1.08	m ²	2211.840	
				RAZEM	2211.840
23	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV na całej szerokości wjazdów, głębokość koryta 21cm.	m ²		
d.3	0101-08	Krotność = 1.4 1331*1.1	m ²	1464.100	
				RAZEM	1464.100
24	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40 cm, grunt kategorii III-IV	m		
d.3	0401-08	1230	m	1230	
				RAZEM	1230
25	KNR 2-31	Podbudowa chodnika z kruszywa łamanego - warstwa górna, łączna grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²		
d.3	0114-07	2048	m ²	2048.000	
				RAZEM	2048.000
26	KNR 2-31	Podbudowa chodnika z kruszywa łamanego - warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości powyżej 8 cm	m ²		
d.3	0114-08	Krotność = 2 2048	m ²	2048.000	
				RAZEM	2048.000
27	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pod zjazdy pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	0109-02	1331	m ²	1331.000	
				RAZEM	1331.000
28	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.20 cm pod zatoki autobusowe pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	0109-03	116	m ²	116.000	
				RAZEM	116.000
29	KNR 2-31	Podbudowa zatoki autobusowej z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	116	m ²	116.000	
				RAZEM	116.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-31 d.3 0114-06	Podbudowa zatoki autobusowej z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 116	m ² m ²	 116.000	
				RAZEM	116.000
31	KNNR 2 d.3 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm 0.54	t t	 0.540	
				RAZEM	0.540
32	KNR 2-31 d.3 0105-06	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy chodniki: 2048 m.kw. wjazdy: 1331 m.kw. zatoka autobusowa: 116 m.kw. 3495	m ² m ²	 3495	
				RAZEM	3495
4 NAWIERZCHNIE					
33	KNNR 6 d.4 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki 711	m ² m ²	 711.000	
				RAZEM	711.000
34	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 711	m ² m ²	 711.000	
				RAZEM	711.000
35	KNNR 6 d.4 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 615	m ² m ²	 615.000	
				RAZEM	615.000
36	KNNR 6 d.4 0504-02	Chodniki z cienkowarstwowego dywanika bitumicznego koloru żółtego grubości 4 cm 116	m ² m ²	 116.000	
				RAZEM	116.000
37	KNNR 6 d.4 0504-05	Dodatek za transport 1 km ponad 5 km Krotność = 5 711+116	m ² m ²	 827.000	
				RAZEM	827.000
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
38	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 70mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 6 d.5 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2, folia II generacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 ELEMENTY ULIC					
40	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki z betonu B-15 z oporem wymary ławy (0.15*0.3+0.32*0.25+0.2*0.15) 1230*(0.15*0.3+0.32*0.25+0.2*0.15)	m ³ m ³	 190.650	
				RAZEM	190.650
41	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1230	m m	 1230.000	
				RAZEM	1230.000
42	KNNR 6 d.6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem powierzchnia chodników: 2048 m.kw. 2048	m ² m ²	 2048.000	
				RAZEM	2048.000
43	KNNR 6 d.6 0502-03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1331	m ² m ²	 1331.000	
				RAZEM	1331.000
44	KNR 2-31 d.6 0302-05	Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 116	m ² m ²	 116.000	
				RAZEM	116.000
45	KNR 2-31 d.6 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1685	m m	 1685.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 2-21	Fundamenty pod murki z betonu B-10	m ³	RAZEM	1685.000
d.6	0601-05	60*0.24*0.8	m ³	11.520	
				RAZEM	11.520
47	KNR 2-21	Murki oporowe z bloczków betonowych układane na zaprawie cementowej	m ³		
d.6	0601-01	60*0.24*1	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
7 ZIELEŃ DROGOWA					
48	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie	m ²		
d.7	0101-04	zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ²	3767.000	
		3767		RAZEM	3767.000
49	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem	m ³		
d.7	0218-01	377	m ³	377.00	
				RAZEM	377.00
50	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.7	0401-02	3767	m ²	3767.000	
				RAZEM	3767.000

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR Zp.Z.342-06r

W dniu2006 r. w Dobrej pomiędzy Gminą Dobra, reprezentowaną przez :
Andrzeja Grabałowskiego - Wójta Gminy zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....
.....
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, którego reprezentują:

.....
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- 1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:
„Wykonanie chodnika i wjazdów w m. Mierzyn ul. Welecka,,
- 2.Zakres robót określony został w pkt 1 obejmuje również obsługę geodezyjną oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- 3.Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część umowy.

§ 2

- 1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień -r.
- 2.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień -r.

§ 3

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia -r.

§ 4

Zamawiający dostarczy Wykonawcy 1 egz. projektu budowlanego.

§ 5

- 1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie – legitymującego się uprawnieniami budowlanym nr wydanymi przez
- 2.Ze strony zamawiającego osobą odpowiedzialną jest

§ 6

Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi w formie pisemnej niezbędne dane do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę wszystkich robót.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć na swój koszt plac budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w wys. 300.000 zł
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - a) roboty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
 - b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a pozostałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu polisę od wszelkich ryzyk budowy, wykupioną w towarzystwie ubezpieczeniowym.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
 2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz projektu.
- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (atest).
- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
- Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z normą, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,
Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć,
b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
c) z powodu siły wyższej.

§ 10

Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.

§ 11

1. Zleceniu podwykonawcom podlegają następujące roboty –
2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 12

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w 3 ratach i wyraża się kwotą :
..... zł w tym podatek VATzł.
(słownie:)
3. Zastrzega się możliwość zmian proporcji finansowania i terminu realizacji Zamówienia w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego. Nie może to powodować skutku naliczania kar z tytułu braku środków finansowych Zamawiającego.

§ 13

1. Pierwsza faktura przejściowa może dopiero zostać wystawiona, gdy wartość wykonanych robót potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 40%
2. Druga faktura przejściowa może zostać wystawiona, gdy wartość wykonanych robót potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 70%
3. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru robót.

§ 14

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 15

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 16

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- 1) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
- 2) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

§ 17

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięciu wad,
 - a) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru nieusuniętych w ustalonym między stronami terminie, w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot odbioru,
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru - za każdy dzień zwłoki,
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 18

1. Strony postanawiają, że każdy z elementów zadania będzie przedmiotem odrębnego odbioru przez Zamawiającego.

2.Wykonawca zgłosi pismem Zamawiającemu gotowość do odbioru. Powyższe zgłoszenie potwierdzi wpisem do dziennika budowy.

3.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

ba) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

bb) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania robót uprzednio wykonanych wadliwie.

5.Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

6.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 19

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.Termin gwarancji wynosi **36 miesięcy** - licząc od daty odbioru.

§ 20

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 21

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
- a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
 - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
- a) w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowych protokołów inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
 - c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
 - a) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
- a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 - b) odkupienie materiałów, określonych w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy,
 - c) przejścia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 22

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wstąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Szczecinie.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 24

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA